

1. 委托单位: 2. 项目名称: 3. 报告编号: 4. 报告日期:

委托单位:

项目名称:

委托单位:

项目名称:

Project Name

(2026 年第 1 季度)

委托单位:

湖南光阳环保有限公司



# 声 明

报告编号: SENT20222065

第 2 页, 共 5 页

1. 报告若未加盖“检验检测专用章”、无授权签发人签字, 一律无效。
2. 未加盖资质认定标志 (CMA 章) 的报告, 检测数据和结果仅供客户内部使用, 对社会不具有证明作用。
3. 报告不得擅自修改、增加或删除, 否则一律无效。
4. 未经公司批准, 不得复制或全文复制除封面报告。
5. 复制的报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
6. 如对报告有疑问, 请在收到报告后 15 天内提出。
7. 公司不负责采样 (如样品是客户提供) 时, 检测数据和结果仅适用于客户提供的样品, 委托方对送检样品及其相关信息的真实性负责。

注: 采样样品检测结果仅代表检测时污染物排放状况

公司全称: 万邦检测集团有限公司

201、2013009号

联系电话: 0231-82189075

# 检测报告

报告编号: SENT2502J23065

第3页 共5页

## 1. 基本信息

委托单位	醴陵兆阳环保有限公司	委托单位	湖南省株洲市醴陵市茶山镇转步口村
		地址	潭湾组
受检单位	醴陵兆阳环保有限公司	受检单位	湖南省株洲市醴陵市茶山镇转步口村
		地址	潭湾组
样品来源	现场采样	采样日期	2025-02-26

## 2. 检测依据

样品类别	采样技术规范	检测依据标准及限值
废水	《污水综合排放标准》(GB 8961-1996) 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB 31969-2015)	

## 3. 检测项目

# 检测报告

报告编号: SENT25021230-5

第4页 共5页

## 4. 检测结果

				检测结果		
				第一次	第二次	第三次

# 检测报告

报告编号: SENT2502172005

第 5 页 共 5 页

附图 1: 采样点位示意图



图例:

★废水

附图 2: 采样照片



废水采样

\*\*\*报告结束\*\*\*